



長引くコロナ禍ですが、基本的な感染対策をよろしくお願いいたします

公達町内会通常総会は書面議決になります

令和4年度公達町内会通常総会は、令和3年度同様に書面議決になります。常任役員会および本部役員会で通常総会開催の可否の検討を重ねてきましたが、コロナウイルス感染症の収束が見えない中での総会開催は難しいとの結論に至りました。ご理解のほどよろしくお願い致します。

令和4年度公達町内会通常総会（書面議決）につきまして、以下の内容を予定しております。

- ① 4月10日（日）：令和4年度第1回常任役員会にて、総会資料および書面表決書配布
↳ 町内会正会員に全戸配布（新班長さん⇒新組長さん⇒会員）
- ② 4月30日まで：書面表決書回収（会員⇒新組長さん⇒新班長さん⇒町内会本部）
↳ 個別回収はコミュニティセンターポストへ投函
- ③ 5月1日（日）：書面表決書の集計（本部役員）
- ④ 5月15日ごろ：公達だより令和4年5月15日号にて集計結果報告

※詳細につきましては、4月10日の第1回常任委員会にて新班長さんにお伝えします。

コミュニティセンターに鯉のぼりを揚げました（コミュニティセンター南側広場）



コロナ禍により町内会のイベントも中止を余儀なくされる状況ですが、『子供たちの笑顔のために！』の気持ちを込めて、こどもの日には少し早いですが、コミュニティセンターに鯉のぼりを揚げました。

ご家庭で揚げなくなった鯉のぼりがあれば一緒に泳がせたいと思いますので、コミュニティセンターまでお持ちください。

（2mぐらいまでの小さいサイズが不足しています）

みなさんでと言いたいところですが、密を避けて見学にお越しください♪



コミュニティセンターのコロナ対策

【非接触検温 & 消毒】

コミュニティセンター玄関に設置してあります。画面に顔を近づけて体温測定をお願いします。その後、画面下の消毒器に手をかざして、手指の消毒をしてください。

【CO2センサー】

会議室に設置してありますので、換気の必要性を確認しながら会議を進めてください。

※CO2（二酸化炭素濃度）推奨値：1000ppm以下

ご協力、よろしくお願いいたします。



非接触検温 & 消毒



CO2 センサー